

Lokring – Lokclip



HOSELOK: RH R134a | Standard-Kältemittelschlauch



HOSELOK Standard-Kältemittelschlauch

Dieser Kältemittelschlauch für R134a-Klimaanlagen entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Der geringe Biegeradius ermöglicht ein problemloses Verlegen auch unter beengten Einbauverhältnissen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-ø [mm]	Außen-ø [mm]	Berstdruck	Betriebsdruck	Biegeradius	Temperaturbereich
L14000684	RH R134a 06	7,80 - 8,40	18,10 - 18,90	137 bar	34,00 bar	61 mm	-35 °C - 125 °C
L14000685	RH R134a 08	10,20 - 10,80	21,80 - 22,60	137 bar	34,00 bar	70 mm	-35 °C - 125 °C
L14000686	RH R134a 10	12,70 - 13,30	24,40 - 25,20	137 bar	34,00 bar	76 mm	-35 °C - 125 °C
L14000687	RH R134a 12	15,80 - 16,40	27,70 - 28,50	137 bar	34,00 bar	81 mm	-35 °C - 125 °C

HOSELOK: RH R134a R | Dünnwandiger Kältemittelschlauch



HOSELOK dünnwandiger Kältemittelschlauch

Hochwertiger Kältemittelschlauch mit sehr kleinem Außendurchmesser für R134a-Klimaanlagen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-ø [mm]	Außen-ø [mm]	Berstdruck	Betriebsdruck	Biegeradius	Temperaturbereich
L14002664	RH R134a R06	7,90 - 8,60	14,20 - 15,20	172 bar	34,50 bar	25 mm	-40 °C - 135 °C
L14002665	RH R134a R08	10,20 - 11,20	16,80 - 17,80	172 bar	34,50 bar	38 mm	-40 °C - 135 °C
L14002666	RH R134a R10	12,50 - 13,50	18,90 - 19,90	121 bar	34,50 bar	51 mm	-40 °C - 135 °C
L14002667	RH R134a R12	15,60 - 16,50	23,10 - 24,10	121 bar	34,50 bar	76 mm	-40 °C - 135 °C

LOKTOOL: MZ-V | Handmontagezange



LOKTOOL Handmontagezange*

Die Flexible. Die MZ-V wurde für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Durch die beidseitig abgewinkelten Handgriffe ist die MZ-V auch bei Arbeiten im Motorraum flexibel einsetzbar.

* Die Lieferung erfolgt ohne Montagebacken.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L13002811	LOKTOOL MZ-V	Handmontagezange

LOKTOOL: MB EVP | Montagebacken



LOKTOOL Montagebacken für LOKRING

Die Montagebacken sind passend für die Handmontagezange LOKTOOL MZ-V. Sie lassen sich einfach und schnell wechseln und ermöglichen so die LOKRING Montage bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern mit nur einem Werkzeug. Zur Montage sind immer zwei Montagebacken nötig. Die Verpackungseinheit beträgt ein Stück.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Für Rohraußen-
L20000304	LOKTOOL MB 8 EVP	bis 8 mm
L20000305	LOKTOOL MB 10 EVP	9 - 11 mm
L20000306	LOKTOOL MB 12 EVP	12 - 13 mm
L20000307	LOKTOOL MB 16 EVP	14 - 17 mm
L20000308	LOKTOOL MB 19 EVP	18 - 20 mm

LOKPREP: 65G | Anaerober Füllstoff



LOKPREP 65G, Füllstoff für die LOKRING Montage

LOKPREP wurde speziell für die LOKRING Montage entwickelt und muss bei allen LOKRING Montagen verwendet werden.

LOKPREP dient zum Ausgleichen von möglichen Unebenheiten in der Rohroberfläche und gewährleistet dadurch, dass jede LOKRING Verbindung hermetisch dicht ist.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge
L14000878	LOKPREP 65G	15 ml

LOKTOOL: SV.3 | Schleifvlies



LOKTOOL Schleifvlies

- ⊕ Zum Säubern der Rohrenden
- ⊕ Lösungsmittelbeständig
- ⊕ Abmessungen: 158 mm x 224 mm
- ⊕ VPE: 3 Matten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L13004251	LOKTOOL SV.3	Schleifvlies

LOKRING: NK AI 50 | Aluminium Kupplungen



LOKRING Aluminium Kupplungen

Zum Verbinden von Aluminiumrohrleitungen mit identischen Außendurchmessern.

* Weitere Durchmesser auf Anfrage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø* [mm Zoll]
L13001393	LOKRING 8 NK AI 50	8 5/16
L13001394	LOKRING 9,53 NK AI 50	9,53 3/8
L13001395	LOKRING 10 NK AI 50	10 -
L13004273	LOKRING 12 NK AI 50	12 -
L13001270	LOKRING 13 NK AI 50	13 1/2
L13001273	LOKRING 16 NK AI 50	16 5/8
L13001274	LOKRING 18 NK AI 50	18 -
L13001275	LOKRING 19 NK AI 50	19 3/4

LOKRING: NR AI 50 | Aluminium Reduzierungen



LOKRING Aluminium Reduzierungen

Zum Verbinden von metrischen mit zölligen Aluminiumrohrleitungen.

* Weitere Durchmesser auf Anfrage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø* Rohr 1 [mm Zoll]	→	ø* Rohr 2 [mm Zoll]
L13001443	LOKRING 9,53/8 NR AI 50	9,53 3/8	→	8 5/16
L13001610	LOKRING 10/9,53 NR AI 50	10 -	→	9,53 3/8
L13001690	LOKRING 13/12 NR AI 50	13 1/2	→	12 -
L13001440	LOKRING 16/15 NR AI 50	16 5/8	→	15 -
L13003169	LOKRING 17/16 NR AI 50	17 -	→	16 5/8
L13001691	LOKRING 19/18 NR AI 50	19 3/4	→	18 -

LOKRING: NK MS 50 | Messing Kupplungen



LOKRING Messing Kupplungen

Zum Verbinden von Stahl- oder Kupferrohrleitungen mit identischen Außendurchmessern.

* Weitere Durchmesser auf Anfrage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø* [mm Zoll]
L13001392	LOKRING 8 NK Ms 50	8 5/16
L13001390	LOKRING 9,53 NK Ms 50	9,53 3/8
L13001391	LOKRING 10 NK Ms 50	10 -
L13001220	LOKRING 12 NK Ms 50	12 -
L13001571	LOKRING 12,7 NK Ms 50	13 1/2
L13001261	LOKRING 16 NK Ms 50	16 5/8
L13000605	LOKRING 19 NK Ms 50	19 3/4

LOKRING: NR MS 50 | Messing Reduzierungen



LOKRING Messing Reduzierungen

Zum Verbinden von metrischen mit zölligen Stahl- oder Kupferrohrleitungen.

* Weitere Reduzierungen auf Anfrage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø* Rohr 1 [mm Zoll]	→	ø* Rohr 2 [mm Zoll]
L13001629	LOKRING 9,53/8 NR Ms 50	9,53 3/8	→	8 5/16
L13001396	LOKRING 10/9,53 NR Ms 50	10 -	→	9,53 3/8
L13001822	LOKRING 12,7/12 NR Ms 50	13 1/2	→	12 -
L13001442	LOKRING 16/15 NR Ms 50	16 5/8	→	15 -
L13001823	LOKRING 19/18 NR Ms 50	19 3/4	→	18 -

LOKRING: AI LP-NK | Niederdruck-Anschlüsse



LOKRING Aluminium Niederdruck-Anschlüsse

Zum Ersetzen defekter Niederdruck-Anschlüsse bzw. zum Umrüsten einer Klimaanlage von R12 auf R134a.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L13001733	LOKRING AI LP-NK10	10 -
L13001427	LOKRING AI LP-NK12	12 -
L13001428	LOKRING AI LP-NK13	13 1/2
L13001377	LOKRING AI LP-NK16	16 5/8
L13001378	LOKRING AI LP-NK19	19 3/4

LOKRING: AI HP-NK | Hochdruck-Anschlüsse



LOKRING Aluminium Hochdruck-Anschlüsse

Zum Ersetzen defekter Hochdruck-Anschlüsse bzw. zum Umrüsten einer Klimaanlage von R12 auf R134a.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L13001336	LOKRING AI HP-NK8	8 5/16
L13001373	LOKRING AI HP-NK9,53	9,53 3/8
L13001374	LOKRING AI HP-NK10	10 -
L13001375	LOKRING AI HP-NK12	12 -
L13001376	LOKRING AI HP-NK13	13 1/2

LOKRING: AI SP | Druckschalter-Anschlüsse



LOKRING Aluminium Druckschalter-Anschlüsse

Zum Ersetzen defekter Druckschalter-Anschlüsse mit Außengewinde 3/8-24.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L13002378	LOKRING AI SP F3/8-NK9,53	9,53 3/8
L13002379	LOKRING AI SP F3/8-NK13	13 1/2

LOKRING: AI SP | Druckschalter-Anschlüsse



LOKRING Aluminium Druckschalter-Anschlüsse

Zum Ersetzen defekter Druckschalter-Anschlüsse mit Innengewinde 7/16-20.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L14003301	LOKRING AI SP M1/4-NK9,53	9,53 3/8
L14003302	LOKRING AI SP M1/4-NK13	13 1/2

LOKRING: AI MIO10-NK | Kupplungen mit MIO-Anschluss



LOKRING Aluminium Kupplungen mit MIO-Anschluss

Zum Anschließen von Zusatzgeräten (z. B. Heckklimaanlagen).

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L14003303	LOKRING AI MIO06-NK9,53	9,53 3/8
L14003304	LOKRING AI MIO08-NK13	13 1/2
L14003305	LOKRING AI MIO10-NK16	16 5/8
L14003306	LOKRING AI MIO12-NK19	19 3/4

LOKRING: AI OR Mx-MI | O-Ring-Anschlüsse


LOKRING Aluminium O-Ring-Reparaturanschlüsse »Male Insert« mit Überwurf (Außengewinde metrisch)

ArtikeI-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohraußen-ø [mm Zoll]	Gewindeanschluss
L14004087	LOKRING AI OR M16x1,5-MI-9,53	9,53 3/8	M16 x 1,5
L14004088	LOKRING AI OR M18x1,5-MI-9,53	9,53 3/8	M18 x 1,5
L14004089	LOKRING AI OR M20x1,5-MI-9,53	9,53 3/8	M20 x 1,5
L14004090	LOKRING AI OR M20x1,5-MI-13	13 1/2	M20 x 1,5
L14004091	LOKRING AI OR M22x1,5-MI-16	16 5/8	M22 x 1,5
L14004092	LOKRING AI OR M24x2-MI-16	16 5/8	M24 x 2
L14004093	LOKRING AI OR M27x2-MI-19	19 3/4	M27 x 2

LOKRING: AI OR Mx-F | O-Ring-Anschlüsse


LOKRING Aluminium O-Ring-Reparaturanschlüsse mit Überwurf (Innengewinde metrisch)

ArtikeI-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohraußen-ø [mm Zoll]	Gewindeanschluss
L14004081	LOKRING AI OR M18x1,5-F-9,53	9,53 3/8	M18 x 1,5
L14004082	LOKRING AI OR M20x1,5-F-9,53	9,53 3/8	M20 x 1,5
L14004083	LOKRING AI OR M20x1,5-F-13	13 1/2	M20 x 1,5
L14004084	LOKRING AI OR M22x1,5-F-16	16 5/8	M22 x 1,5
L14004085	LOKRING AI OR M24x2-F-16	16 5/8	M24 x 2
L14004086	LOKRING AI OR M27x2-F-19	19 3/4	M27 x 2

LOKRING: O-Ring | O-Ringe


LOKRING O-Ringe

ArtikeI-Nr.	Artikelbezeichnung	Außendurchmesser	Schnurstärke
L14003399	O-Ring 06	7,65 mm	1,78 mm
L14003400	O-Ring 08	10,82 mm	1,78 mm
L14003401	O-Ring 10	14,00 mm	1,78 mm
L14003402	O-Ring 12	17,17 mm	1,78 mm

LOKRING: AI OR x"-MI | O-Ring-Anschlüsse


LOKRING Aluminium O-Ring-Reparaturanschlüsse »Male Insert« mit Überwurf (Außengewinde zöllig)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen-ø [mm Zoll]	Gewindeanschluss
L14002595	LOKRING AI OR 5/8-MI-9,53	9,53 3/8	5/8 - 18
L14002596	LOKRING AI OR 3/4-MI-13	13 1/2	3/4 - 16
L14002597	LOKRING AI OR 7/8-MI-16	16 5/8	7/8 - 14
L14002598	LOKRING AI OR 1 1/16-MI-19	19 3/4	1 1/16 - 14

LOKRING: AI OR x"-F | O-Ring-Anschlüsse


LOKRING Aluminium O-Ring-Reparaturanschlüsse mit Überwurf (Innengewinde zöllig)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen-ø [mm Zoll]	Gewindeanschluss
L14002599	LOKRING AI OR 5/8-F-9,53	9,53 3/8	5/8 - 18
L14002600	LOKRING AI OR 3/4-F-13	13 1/2	3/4 - 16
L14002601	LOKRING AI OR 7/8-F-16	16 5/8	7/8 - 14
L14002602	LOKRING AI OR 1 1/16-F-19	19 3/4	1 1/16 - 14

LOKRING: AI OR x"-M | O-Ring-Anschlüsse


LOKRING Aluminium O-Ring-Reparaturanschlüsse mit Überwurf (Außengewinde zöllig)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen-ø [mm Zoll]	Gewindeanschluss
L14002603	LOKRING AI OR 5/8-M-9,53	9,53 3/8	5/8 - 18
L14002604	LOKRING AI OR 3/4-M-13	13 1/2	3/4 - 18
L14002605	LOKRING AI OR 7/8-M-16	16 5/8	7/8 - 18
L14002606	LOKRING AI OR 1 1/16-M-19	19 3/4	1 1/16 - 16

LOKRING: AI TU | Aluminiumrohr


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L14000898	LOKRING AI TU 8	8 5/16	L14000767	LOKRING AI TU 13	13 1/2
L14000766	LOKRING AI TU 9,53	9,53 3/8	L14000765	LOKRING AI TU 16	16 5/8
L14003343	LOKRING AI TU 10	10 -	L14003780	LOKRING AI TU 18	18 -
L14000716	LOKRING AI TU 12	12 -	L14000768	LOKRING AI TU 19	19 3/4

Jedes Aluminiumrohr in Erstausrüsterqualität, Länge: 1 m

LOKRING: AI EB45° | Aluminium Rohrbögen

LOKRING Aluminium Rohrbögen 45°

Zum Nachbilden von Aluminiumrohrleitungen mit einem 45°-Bogen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L14002231	LOKRING AI EB45° 9,53	9,53 3/8
L14002232	LOKRING AI EB45° 13	13 1/2
L14002233	LOKRING AI EB45° 16	16 5/8

LOKRING: AI EB90° | Aluminium Rohrbögen

LOKRING Aluminium Rohrbögen 90°

Zum Nachbilden von Aluminiumrohrleitungen mit einem 90°-Bogen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ø [mm Zoll]
L14002234	LOKRING AI EB90° 9,53	9,53 3/8
L14002235	LOKRING AI EB90° 13	13 1/2
L14002236	LOKRING AI EB90° 16	16 5/8
L14002654	LOKRING AI EB90° 19	19 3/4

LOKTOOL: MZ-V | Handmontagezange

LOKTOOL Handmontagezange*

Die Flexible. Die MZ-V wurde für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Durch die beidseitig abgewinkelten Handgriffe ist die MZ-V auch bei Arbeiten im Motorraum flexibel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L13002811	LOKTOOL MZ-V	Handmontagezange

* Die Lieferung erfolgt ohne Montagebacken.

LOKTOOL: MB LC | Montagebacke

LOKTOOL Montagebacke* für LOKCLIP

Speziell für die Handmontagezangen LOKTOOL MZ und MZ-V entwickelt. Wer bereits mit LOKRING arbeitet, benötigt nur dieses zusätzliche Montagebackenpaar, um mit dem gleichen Werkzeug sowohl Rohr- als auch Schlauchleitungen zu reparieren.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L20000735	LOKTOOL MB LC	Montagebacke

* Zur Montage sind immer zwei Montagebacken nötig.
Die Verpackungseinheit beträgt ein Stück.

LOKCLIP: PCH | Plastik-Cliphalter

LOKCLIP Plastik-Cliphalter

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnend
L14002808	LOKCLIP PCH 06	06 (8 mm)
L14002809	LOKCLIP PCH 08	08 (10 mm)
L14002810	LOKCLIP PCH 10	10 (13 mm)
L14002811	LOKCLIP PCH 12	12 (16 mm)

LOKCLIP: SSC | Edelstahl-Clips

LOKCLIP Edelstahl-Clips

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnend
L14002804	LOKCLIP SSC 06	06 (8 mm)
L14002805	LOKCLIP SSC 08	08 (10 mm)
L14002806	LOKCLIP SSC 10	10 (13 mm)
L14002807	LOKCLIP SSC 12	12 (16 mm)

LOKCLIP: Al NK | Aluminium LOKRING Anschlüsse

**LOKCLIP Aluminium LOKRING
Anschlüsse**

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauch innen- \varnothing
L13003869	LOKCLIP Al NK9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L13003870	LOKCLIP Al NK13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L13003871	LOKCLIP Al NK16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L13003872	LOKCLIP Al NK19-12	19 3/4	12 (16 mm)

LOKCLIP: St NK | Stahl LOKRING Anschlüsse

**LOKCLIP Stahl LOKRING
Anschlüsse**

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauch innen- \varnothing
L13003913	LOKCLIP St NK9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L13003914	LOKCLIP St NK13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L13003915	LOKCLIP St NK16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L13003916	LOKCLIP St NK19-12	19 3/4	12 (16 mm)

LOKCLIP: Al | Aluminium Rohranschlüsse

**LOKCLIP Aluminium
Rohranschlüsse**
 Verwendbar mit LOKRING Aluminium
 Reduzierungen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauch innen- \varnothing
L13004400	LOKCLIP Al 9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L13004401	LOKCLIP Al 13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L13004402	LOKCLIP Al 16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L13004403	LOKCLIP Al 19-12	19 3/4	12 (16 mm)

LOKCLIP: St | Stahl Rohranschlüsse

LOKCLIP Stahl Rohranschlüsse
 Verwendbar mit LOKRING Messing
 Reduzierungen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauch innen- \varnothing
L13004404	LOKCLIP St 9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L13004405	LOKCLIP St 13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L13004406	LOKCLIP St 16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L13004407	LOKCLIP St 19-12	19 3/4	12 (16 mm)

LOKCLIP: Splicer | Splicer

LOKCLIP Splicer

Zum Verbinden von Schläuchen mit identischen Innendurchmessern.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnen-ø
L13004219	LOKCLIP Splicer 06-06	06 (8 mm)
L13004220	LOKCLIP Splicer 08-08	08 (10 mm)
L13004221	LOKCLIP Splicer 10-10	10 (13 mm)
L13004222	LOKCLIP Splicer 12-12	12 (16 mm)

LOKCLIP: Splicer 90° | Splicer

LOKCLIP Splicer mit 90°-Bogen

Zum Verbinden von Schläuchen mit identischen Innendurchmessern.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnen-ø
L13004560	LOKCLIP Splicer 90° 06-06	06 (8 mm)
L13004561	LOKCLIP Splicer 90° 08-08	08 (10 mm)
L13004562	LOKCLIP Splicer 90° 10-10	10 (13 mm)
L13004563	LOKCLIP Splicer 90° 12-12	12 (16 mm)

LOKCLIP: Splicer HP | Splicer

LOKCLIP Splicer mit Serviceanschluss

Zur Integration von Füllanschlüssen in Schlauchleitungen.

* Hochdruck ** Niederdruck

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnen-ø
L13004564	LOKCLIP Splicer 06-06-HP*	06 (8 mm)
L13004565	LOKCLIP Splicer 08-08-HP*	08 (10 mm)
L13004566	LOKCLIP Splicer 10-10-LP**	10 (13 mm)
L13004567	LOKCLIP Splicer 12-12-LP**	12 (16 mm)

LOKCLIP: Splicer T | Splicer

LOKCLIP T-Splicer

Bei jedem T-Splicer sind die 3 Anschlüsse gleich groß.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Schlauchinnen-ø
L13004568	LOKCLIP Splicer T 06-06-06	06 (8 mm)
L13004570	LOKCLIP Splicer T 08-08-08	08 (10 mm)
L13004573	LOKCLIP Splicer T 10-10-10	10 (13 mm)
L13004576	LOKCLIP Splicer T 12-12-12	12 (16 mm)

HOSELOK: AI | Rohranschlüsse



HOSELOK Aluminium Rohranschlüsse für HOSELOK Standardschlauch

Verwendbar mit LOKRING Aluminium
Kupplungen und Reduzierungen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauchinnen- \varnothing
L14000751	HOSELOK AI 9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L14000872	HOSELOK AI 13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L14000879	HOSELOK AI 16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L14000873	HOSELOK AI 19-12	19 3/4	12 (16 mm)

HOSELOK: AI NK | LOKRING Anschlüsse



HOSELOK Aluminium LOKRING Anschlüsse für HOSELOK Standard- schlauch

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauchinnen- \varnothing
L13001321	HOSELOK AI NK9,53-06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L13001601	HOSELOK AI NK10-06	10 -	06 (8 mm)
L13001602	HOSELOK AI NK12-06	12 -	06 (8 mm)
L13001320	HOSELOK AI NK13-08	13 1/2	08 (10 mm)
L13002344	HOSELOK AI NK14-10	14 -	10 (13 mm)
L13002345	HOSELOK AI NK15-10	15 -	10 (13 mm)
L13001319	HOSELOK AI NK16-10	16 5/8	10 (13 mm)
L13001318	HOSELOK AI NK19-12	19 3/4	12 (16 mm)

HOSELOK: AI R | Rohranschlüsse



HOSELOK Aluminium Rohranschlüsse für dünnwandigen HOSELOK Kältemittelschlauch

Verwendbar mit LOKRING Aluminium
Kupplungen und Reduzierungen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauchinnen- \varnothing
L14002656	HOSELOK AI 9,53-R06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L14002657	HOSELOK AI 13-R08	13 1/2	08 (10 mm)
L14002658	HOSELOK AI 16-R10	16 5/8	10 (13 mm)
L14002659	HOSELOK AI 19-R12	19 3/4	12 (16 mm)

HOSELOK: AI NK-R | LOKRING Anschlüsse



HOSELOK Aluminium LOKRING Anschlüsse für dünnwandigen HOSELOK Kältemittelschlauch

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Rohr außen- \varnothing [mm Zoll]	Schlauchinnen- \varnothing
L14002660	HOSELOK AI NK9,53-R06	9,53 3/8	06 (8 mm)
L14003354	HOSELOK AI NK10-R08	10 -	08 (10 mm)
L14003355	HOSELOK AI NK12-R10	12 -	10 (13 mm)
L14002661	HOSELOK AI NK13-R12	13 1/2	12 (16 mm)
L14003356	HOSELOK AI NK14-R10	14 -	10 (13 mm)
L14003357	HOSELOK AI NK15-R10	15 -	10 (13 mm)
L14002662	HOSELOK AI NK16-R10	16 5/8	10 (13 mm)
L14002663	HOSELOK AI NK19-R12	19 3/4	12 (16 mm)